



calmat[®]
contra cal y óxido



Calidad
Made in Germany

24 Volt
IMPULS-TECH



CWT – 30 años de experiencia en el tratamiento del agua

La empresa

La empresa Christiani Wassertechnik GmbH (CWT), fundada en 1948, continúa hoy en día su tercera generación en el desarrollo y la comercialización de sistemas contra la cal y el óxido.

Los productos

La serie de productos Vulcan ofrece 6 tamaños de aparatos distribuidos con éxito desde 15 años en la industria y el sector privado. A parte de esta línea probada, otro producto reconocido complementa el sector : El nuevo **calmat®**.

Los mercados

CWT realiza su mayor venta en Alemania. La empresa conquistó el mercado europeo desde hace mucho tiempo. En los últimos años se expandió en el continente asiático y norteamericano. Hoy en día la red de distribución internacional se extiende a más de 40 países.





max. Ø 1½"



max. Ø 3"





calmat® – Contra la cal y el óxido

- **calmat®** es una solución ecológica contra la cal y el óxido
- **calmat®** evita nuevas incrustaciones en la tubería
- **calmat®** sana cuidadosamente todo el sistema de tuberías
- **calmat®** protege contra la corrosión y el óxido
- **calmat®** para todo tipo de tuberías y materiales
- **calmat®** ahorra gastos de energía en el calentamiento del agua
- **calmat®** prolonga la vida útil de los aparatos domésticos
- **calmat®** es amigo del medio ambiente, economiza detergente, aditivos y sustancias agresivas de limpieza
- **calmat®** es eficaz también con altos grados de dureza


calmat®

- ✓ Ideal para uso privado
- ✓ Trata 3 m³/h en tubería de hasta Ø1½" de cualquier material


calmat® PLUS

- ✓ Diseñado para pequeños y medianos comercios y comunidades
- ✓ Trata 15 m³/h en tuberías de hasta Ø3" de cualquier material


calmat® – Tecnología



1) calmat® disminuye incrustaciones de cal en tuberías y aparatos. Conduce al agua impulsos eléctricos con alta frecuencia que modifican la cristalización de la cal. Tras el tratamiento, como resultado, se disminuye la adhesión y la acumulación de cal en la tubería.




2) calmat® sanea cuidadosamente todo el sistema de tuberías. En el proceso natural de cristalización se deposita la cal, que es disuelta a su misma vez por el ácido carbónico. **calmat®** altera este equilibrio, de forma que las incrustaciones existentes se disuelven debido a un superávit de ácido carbónico.



3) calmat® protege contra daños de óxido y corrosión. Una vez que las incrustaciones de cal se disuelven, se forma una capa de metal y carbonato en la tubería. Esta capa protectora evita de manera efectiva la corrosión y el óxido.

Las ventajas de la tecnología de impulso

- **calmat®** opera sin aditivos químicos
- **calmat®** conserva los principales minerales del agua
- **calmat®** funciona independientemente de la velocidad de flujo del agua
- **calmat®** opera sin campos magnéticos, por lo que no se forman biofilmes peligrosos, lo que sucede frecuentemente en el caso de aparatos físicos magnéticos.




Auto-montaje en tres pasos, sin abrir la tubería

1 Fíjelo en el tubo

2 Enrede los cables de impulso

3 Conecte al suministro de energía





calmat® – El producto de auto-montaje para uso privado y comercial

| | |
|--|--|
| Sin gastos de mantenimiento |  |
| Solución Ecológica – sin productos químicos ni sales |  |
| Compatible con todo tipo de materiales |  |
| Fácil elección del programa en 15 lenguas |  |
| Tecnología 24-v de impulso de CWT |  |
| Producto de calidad probada |  |
| Desarrollado y fabricado en Alemania |  |
| 3 años de garantía |  |
| Bajo consumo de energía |  |


La dureza del agua en España

Se define agua dura como aquella que contiene sales de calcio y magnesio en una cantidad de un grano o más por galón. Existen distintos parámetros para medir la dureza del agua:

- **Miligramos por litro, también. denominado PPM (partes por millón)**
- **Grado franceses (°F). Éste es el método más común de medición en España.**

Con esta tabla podemos tener una idea simplificada de la escala de medida de la dureza del agua.

| Tipos de agua | Grados Franceses |
|---------------|------------------|
| Agua blanda | Entre 0° a 10° |
| Agua dura | Entre 10° a 25° |
| Agua muy dura | Más de 25° |



Tal y como se ve en el mapa, el agua de España es de gran dureza en la mayoría de las comunidades autónomas, llegando a tener en ocasiones hasta 80°F, lo que significa unos 800 gramos de cal por cada metro cúbico de agua (1.000 litros (agua)= 1.000 Kg (cal)).

calmat® – Herramientas de marketing



El display de POS con monitor

El display de POS garantiza una buena presentación en el sitio de venta. Las imágenes en el display muestran a primera vista al cliente el funcionamiento de **calmat®**. Una unidad permite almacenar 10 aparatos para la venta directa.

La película

El monitor viene ya integrado en el display de cartón y listo para su uso. Una película de venta profesional presenta el nuevo producto. Ésta explica el modo de empleo y muestra el fácil auto-montaje en sólo 2 minutos.




Película de venta

- ▶ Película de venta profesional (2:30 min.)
- ▶ Disponible en varias lenguas
- ▶ Véase la película aquí:
www.calmat.net



Manual del usuario en 15 idiomas



Carta de garantía



Embalaje aprox. 55 x 275 x 255 mm / calmat PLUS aprox. 80 x 275 x 255 mm



calmat® – Ayuda de venta completa

calmat® con embalaje atractivo.

Adjunto encontrará un manual detallado acerca de su tecnología y el modo de instalación. La carta de garantía internacional certifica 3 años de garantía del producto. Sólo será válida siempre y cuando se acompañe con el comprobante de compra.

I. Antes de vender

Todo el material de marketing está a su disposición. Le ofrecemos con mucho gusto un entrenamiento personal de venta in situ para sus trabajadores.

II. Venta

Con el display y el video se consigue captar la atención del cliente. Las preguntas frecuentes y dudas sobre el producto serán perfectamente resueltas a través del embalaje y la película.

III. Después de vender

Tanto en la página web de **calmat®** como en su manual de usuario encontrará toda información detallada en numerosos idiomas.

Un producto de



Christiani
Wassertechnik GmbH

CWT – Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Alemania

fon: +49 (0)30 - 23 60 77 8-0
fax: +49 (0)30 - 23 60 77 8-10
email: sales@cwt-international.com
www.cwt-international.com
www.calmat.net

